Чек-лист перед покупкой оборудования: габариты, мощность, вода, проёмы

Откройте паспорт или техническое описание модели и сверьте с помещением каждый пункт. Всё, что не сходится, дешевле заметить до оплаты, чем на монтаже.

В ролике — 4 проверки: меню, проход через двери, холод не у плиты, зазоры для компрессоров. **Здесь** — 10 строк паспорта, которые проверяют дополнительно.

1 Возьмите паспорт модели и план помещения

2 Отметьте пункты, которые сходятся

3 Пустые клетки — вопросы поставщику и технологу

1 Электричество

СТРОКА «ПОДКЛЮЧЕНИЕ»

- [ ] 01 **Не только кВт: ток, фазы и тип подключения**
  В паспорте указаны напряжение (220 или 380 В), число фаз, ток и способ подключения: вилка или клеммы. Электрику нужны все эти данные, а не только мощность.

- [ ] 02 **Тепловыделение — для проектировщика вентиляции**
  Сколько тепла аппарат отдаёт в помещение, указано в паспорте не всегда, но эти данные нужны для расчёта вентиляции и охлаждения цеха. Запросите их у поставщика.

2 Вода и слив

СТРОКА «ВОДОСНАБЖЕНИЕ»

- [ ] 03 **Давление воды на входе**
  Для пароконвектомата, посудомоечной машины, кофемашины обычно указан диапазон давления. Если в здании оно ниже или выше, может понадобиться насос или редуктор.

- [ ] 04 **Требования к качеству воды**
  Многие производители требуют фильтр или умягчитель — иначе накипь, а гарантия может не действовать. Место под фильтр и его обслуживание закладывают в план заранее.

- [ ] 05 **Слив: самотёком или нужна помпа**
  Проверьте, на какой высоте выпуск у аппарата и где канализация. Если слив ниже трубы, нужна дренажная помпа. Для аппаратов с горячим сливом уточните, какие трубы подойдут.

3 Габариты и монтаж

СТРОКА «РАЗМЕРЫ И МАССА»

- [ ] 06 **Габарит в упаковке и что можно снять при заносе**
  На паллете и в коробке аппарат больше, чем по паспорту. Уточните, можно ли снять дверцу, ножки или панели, если проём впритык.

- [ ] 07 **Вес: пол, крыльцо, лифт**
  Тяжёлые аппараты проверяют по массе: выдержит ли пол или перекрытие, пройдёт ли тележка по крыльцу, какая грузоподъёмность у лифта, если кухня не на первом этаже.

- [ ] 08 **Высота с подставкой и с зонтом**
  Аппарат на подставке, плюс зонт над ним, плюс воздуховод — проверьте, хватает ли высоты до потолка, балок и коробов в этом месте.

4 Документы и сервис

ДО ОПЛАТЫ

- [ ] 09 **Документы соответствия и материалы**
  Есть ли декларация или сертификат соответствия и паспорт на русском языке. Поверхности, которые контактируют с продуктами, должны быть из разрешённых для этого материалов и выдерживать моющие и дезинфицирующие средства.
  → СанПиН п. 12

- [ ] 10 **Сервис и условия гарантии**
  Есть ли сервисный центр и запчасти в Вашем регионе. Часто гарантия действует только при подключении и пусконаладке авторизованным сервисом — уточните до покупки.

Бесплатный разбор плана кухни: напишите РАЗБОР

Напишите «РАЗБОР» в комментариях или в MAX. Инженер-технолог посмотрит Ваш план и за несколько дней пришлёт риски по потокам, санитарным требованиям и инженерии. Бесплатно и без обязательств по оборудованию.

MAX: max.ru/id1650338254_bot | технологии-общепита.рф | +7 (904) 673-21-20

Ренат, основатель и инженер-технолог

Нормы: СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (действует с 01.09.2026 и заменил СанПиН 2.3/2.4.3590-20); номера пунктов — по этой редакции. Материал содержит общие рекомендации. Конкретные требования зависят от формата, меню, помещения, требований арендодателя и надзорных органов, поэтому окончательные решения принимаются по проекту — уточняйте у технолога.